

COWMANAGER ENTSCHEIDER- DINNER



AHEAD OF THE HERD TOGETHER



COWMANAGER



Wachstum

Über 220 Mitarbeiter



Globale Reichweite

Über 40 Länder

Wachsendes Händlernetzwerk



Familienbetrieb

Seit 1984 im Familienbesitz



Landwirtschaft

Von Landwirten – Für Landwirte



Fokusländer

Deutschland-USA-Neuseeland



UNSERE GESCHICHTE

Beginn der
Entwicklung

Mobile App

Verbesserte
Software

Find My Cow

Analytics

Selektion



2008



2013



2016



2019



2022



2024



2011

Erster Sensor
in der Ohrmarke



2014

Neuer,
kleinerer
Sensor



2018

Fertility
Insights



2020

Fütterung 2.0



2023

Vom Kalb
zur Kuh



2025

Sensor Flash






TEAM DEUTSCH- LAND



AUFBAU DES SYSTEMS



INSTALLATION




Vorinstallation

- Windows 11 mit ausreichender Internetgeschwindigkeit
- Installation der PC-Anwendung
- Schnittstelle mit dem Managementprogramm



Installation

- Koordinator und Router konfigurieren
- Router nach Netzwerkplan befestigen
- Sensoren aktivieren, zur Kuh koppeln und einkneifen



Vorhandene Steckdosen nutzen



Keine Kabel verlegen



ÜBER 40 SCHNITTSTELLEN ZU BEKANNTEN HERDENMANAGEMENT-SYSTEMEN



AGROVISION



BOUMATIC



CRV MYHERD



DAIRYCOMP



DELAVAL DELPRO & ALPRO



DSP HERDEPLUS



FULLWOOD JOZ



GEA DAIRYPLAN



LELY HORIZON



NETRIND



Qsx



SAC



UNIFORM-AGRI

UND VIELE
WEITERE



NEU!




DIE ZUKUNFT STECKT IM OHR! Wir messen...






UNSERE MODULE IM ÜBERBLICK




DAS DASHBOARD - Alle Fakten auf einen Blick!




FRUCHTBARKEIT

1




DIE ALARMLISTE FRUCHTBARKEIT

☐	Tier... ↑	Gruppe	TIM	Lakt. Nr.	Tage seit letzter Besamung	Besamungszeitfenster ⁱ	Brünstigkeitsstatus	Reproduktionsstatus	Fertility-Insights
☐									
☐	45	04	178	1	1		↘ 5.8 14Std.	Besamt am 22.1.2026	Besamt
☐	46	04	347	1	22		↘ 5.3 4Std./23T	Besamt am 1.1.2026	Besamt
☐	48	02	107	1	23		↘ 3.9 10Std./23T	Besamt am 31.12.2025	Zyklisch
☐	65				24		↘ 5.6 4Std./24T	Besamt am 30.12.2025	Besamt
☐	145				53		↘ 4.8 15Std./52T	TU negativ am 20.1.2026	Unregelmäßige Brunst - fehle...
☐	156				31		↘ 5.2 12Std./31T	Besamt am 23.12.2025	Mögliche Trächtigkeit : 31 Tage
☐	171						↘ 5.0 16Std.	Abgekalbt am 28.11.2025	Zyklisch
☐	254				25		↘ 6.4 20Std./24T	Besamt am 29.12.2025	Zyklisch
☐	334						↘ 5.2 4Std.	Abgekalbt am 9.12.2025	Keine Brunst nach dem Kalben



BEISPIEL BRUNSTALARM

Das Besamungszeitfenster



Vorbrunst

Stehende
Brunst



FERTILITY INSIGHTS

Kein Tier mehr übersehen!

-  Kuhübersicht
-  Eingabe
-  Fütterung
-  Systemstatus
-  Find my Cow
-  Sortierung
-  **Berichte**
-  Betriebseinstellungen

-  Academy (Dealers)
-  Wissensdatenbank

Berichte

Kuh Alarme

- Fruchtbarkeitalarmhistorie
- Gesundheitsalarmhistorie
- Transitphasenalarmhistorie

Gruppenalarme

- Gruppenalarm-Historie

Fertility-Insights ⓘ

(Fertility Insights basieren auf den aktuellen Kuhdaten.)

- Keine Brunst nach dem Kalben (16)
- Unregelmäßige Brunst - fehlende Brunst (49)
- Unregelmäßige Brunst - unter 21 Tagen (27)
- Erfolglose Besamungen (10)
- Mögliche Trächtigkeit nicht bestätigt (21)
- Verdacht auf Abort (3)
- Zyklische Kühe, nicht besamt (111)
- Offen und nicht besamt (200)
- Besamt, Trächtigkeit nicht bestätigt (217)
- Reproduktionskontrolle (116)
- Alle Fertility Insights (2259)

Fertility-Insights



Gesamt 1378 Kühe

Reproduktionskontrolle


116 Kühe

- Verdacht auf Abort **3**
- Unregelmäßige Brunst **76**
- Keine Brunst nach dem Kalben **16**
- Mögliche Trächtigkeit **21**




GESUNDHEIT

2




DIE ALARMLISTE GESUNDHEIT

☐	Tier...	Gruppe	TIM	Lakt. Nr. ↓	Reproduktionsstatus	Letzte Alarmmeldung	Gesundheitsstatus	Wiederkau-Stunden	Fress-Stunden
☐	☐	☐	☐	☐					
☐	329	06	373	3	Tragend seit 21.7.2025	23.1.2026, 07:00	Sehr krank 38Std.	1.6-	0-
☐	263	05		2	Trocken seit 16.12.2025	22.1.2026, 22:00	Sehr krank 82Std.	2.5	0.8
☐	328	10 Str...		2	Trocken seit 13.1.2026	23.1.2026, 07:00	Verdächtig 48Std.	1.4-	0.5+
☐	7	04	7	1	Abgekalbt am 16.1.2026	22.1.2026, 14:00	Verdächtig 9Std.	5.4	0.2-
☐	46	04	347	1	Besamt am 1.1.2026	23.1.2026, 07:00	Sehr krank 1Std.	7.6-	2+
☐	95	10 Str...		1	Trocken seit 25.11.2025	23.1.2026, 06:00	Verdächtig 2Std.	4.3-	1+
☐	101	03	242	1	Besamt am 10.1.2026	23.1.2026, 07:00	Verdächtig 7Std.	5.3-	0.4-
☐	141	04	150	1	Besamt am 30.12.2025	23.1.2026, 05:00	Verdächtig 17Std.	5.8-	1.3-
☐	7012	07 wei...			Kein Status	23.1.2026, 02:00	Krank 14Std.	7.2-	2.7-
☐	7014	07 wei...			Kein Status	22.1.2026, 23:00	Verdächtig 7Std.	9.3-	1.4+



BEISPIEL – GESUNDE VS. KRANKE KUH

Gesunde Kuh




**HOHE
AKTIVITÄT**
AKTIVITÄT

**NICHT
AKTIVITÄT**
FRESSEN

WIEDERKÄUEN


Kuh mit



Gesundheitsalarm



BEISPIEL - STUNDENANSICHT



GESUNDHEITSKONTROLLE


Empfehlung zur Stallzeit:

- Melkende 2x täglich kontrollieren
→ Behandlungserfolg in der Stundenansicht überprüfen
- Frische Kühe 1x täglich durchklicken

Tiernummer	Gesundheitsstatus 
375	Sehr krank 32Std. ⇄
388	Sehr krank 5Std. ⇄
495	Krank 17Std. ⇄




TRANSITPHASE




DIE ALARMLISTE TRANSITPHASE

☐	Transitphasen-Alarm (Tage) ▾ ↑	Tiernummer	Gruppe	Reproduktionsstatus	TIM	Lakt. Nr.	Wiederkau-Stunden	Fress-Stunden	Tage seit letzter Besamung	Fertility-Insights
	Nicht frei ▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾	▾
☐	Gefährdet 1d	212	05	Trocken seit 20.5.2026		5	9.9	1.7	250	Tragend
☐	Gefährdet 1d	261	04	Abgekalbt am 2.6.2026	10	1	10.6	0.6-		Kein Status
☐	Gefährdet 2d	296	10 Stroh,spalten	Trocken seit 25.3.2026		1	6.3	1.7+	287	Tragend
☐	Gefährdet 2d	300	10 Stroh,spalten	Trocken seit 16.4.2026		1	8.5-	0.2-	279	Tragend
☐	Gefährdet 3d	203	10 Stroh,spalten	Trocken seit 24.4.2026		1	10.7+	0.7+	269	Tragend
☐	Gefährdet 6d	125	10 Stroh,spalten	Trocken seit 16.4.2026		1	8.8	0.6-	267	Tragend
☐	Gefährdet 7d	264	10 Stroh,spalten	Trocken seit 16.4.2026		2	6.7-	0.7-	239	Verdacht auf Abort
☐	Gefährdet 9d	73	06	Abgekalbt am 2.6.2026	10	2	11.6+	1.8		Kein Status
☐	Gefährdet 10d	330	05	Trocken seit 30.3.2026		4	5.3-	1.2-	253	Tragend
☐	Gefährdet 11d	225	05	Trocken seit 30.3.2026		2	9.3	0.8	253	Tragend
☐	Gefährdet 15d	96	05	Trocken seit 30.3.2026		2	7.5-	1.3-	264	Tragend
☐	Gefährdet 33d	328	06	Abgekalbt am 7.6.2026	5	3	8.3+	1.2+		Kein Status

GESUNDE KUH IN DER TRANSITPHASE




RISIKO-KUH IN DER TRANSITPHASE



FÜTTERUNG


4




DIE GRUPPENÜBERSICHT



BEISPIEL – OHNE FUTTERAUFNAHMEALARM




BEISPIEL – MIT FUTTERAUFNAHMEALARMEN




VERHALTEN UM EREIGNIS – ABKALBUNG

Ziel: Früher Schnittpunkt von **Wiederkauen** und **nicht-aktiver Zeit** nach der Kalbung
→ Hohe Effizienz & optimale Einstiegsleistung

Effizienter Start:




Ineffizienter Start:




VERHALTEN UM EREIGNIS – TROCKENSTELLEN

Ziel: Konstante oder ansteigende **Fress-** und **Wiederkauzeit**
→ Stressfreie Transitphase für die Kuh und gesündere Kälber

Problemloses Trockenstellen:




Stressvolles Trockenstellen:



GRUPPENALARME

5



DIE ALARMLISTE GRUPPENALARME

Spalten ▾	↔	Filter speichern	Filter zurücksetzen	Gruppe: Gruppe hier auswählen ▾		Letztes Aktualisierung: 26.5.2026, 13:06 Gesamt: 11   				
Gruppe ↑	Letzte Alarmmeldung	Hitzestress	Futteraufnahme	Gesundheit oder Stress	Durchschnittliche Temperatur	Wiederkauminuten	Fressminuten	Hohe aktive Minuten	Nicht aktive Minuten	
	 26.5.2026, 03:00 ▾	▾	▾	▾		28 ▾	1 ▾	3 ▾	24 ▾	
02	26.5.2026, 03:00		Verdächtig 1Std.		27	28	1	3	24	
02	26.5.2026, 09:00		Verdächtig 1Std.		29.4	22	3	5	23	
03	26.5.2026, 02:00		Verdächtig 1Std.		27.4	24	1	3	26	
04	25.5.2026, 16:00	Hitzestress 3Std.			33.4	26	3	6	17	
05	26.5.2026, 05:00		Verdächtig 3Std.		25.8	26	1	3	25	
07 weibliche Kälber	26.5.2026, 04:00		Verdächtig 5Std.		30.2	19	2	7	25	
07 weibliche Kälber	25.5.2026, 18:00	Hitzestress 5Std.			33.6	19	4	8	20	
Calf	25.5.2026, 18:00	Hitzestress 5Std.			33.5	20	4	9	19	
Trocken	25.5.2026, 14:00		Verdächtig 1Std.		32.5	23	1	5	24	
Trocken	26.5.2026, 10:00		Verdächtig 8Std.		26	25	1	3	27	
Jungvieh	25.5.2026, 18:00	Hitzestress 4Std.			33.4	19	7	12	15	



GRUPPENALARME



Hitzestress:

Veränderungen im **Aktivitätsverhalten** und der **Temperatur**



Futterraufnahme:

Starker Rückgang der **Fresszeiten**, z.B. leerer Futtertisch



Gruppenstress:

Hochaktives Verhalten, z.B. durch stressvolles Gruppenmanagement und Rangkämpfe



Gruppengesundheit:

Erhöhtes **nicht-aktives Verhalten** im Vergleich der letzten Tage, z.B. im Fall eines erfolglosen Wechsels im Fütterungsmanagement



Gruppenalarme




Gruppenalarme insgesamt

11 Gruppenalarme



Hitzestress

4/11



Niedrige Futterraufnahme

7/11



Gesundheit oder Stress

0/11




VOM KALB ZUR



VORTEILE

- 🎯 Lebenslanges, lückenloses Monitoring
- 🎯 Gleicher Sensor für Kalb und Kuh
- 🎯 Früherkennung von Krankheiten
- 🎯 Mehr Zeit für auffällige Tiere
- 🎯 Betriebsindividueller KI-Algorithmus
- 🎯 Aufzucht-Monitoring

DAS VERHALTEN EINES KALBES



- Remontierungsentscheidung
- Rinder ohne Zyklus frühzeitig erkennen
- Färsenleistung nach Entwicklungsgraph
- Entwicklungsgraph Kalb und Transitphase Rind



WIR NEHMEN SERVICE UND SUPPORT SEHR ERNST



Kontinuierliche Weiterentwicklungen neuer Funktionen mit Anpassungen an Kundenwünsche.



24/7 Support inkl. Installation durch unser Team, mit landwirtschaftlichem Know-how.



Starke Beratung Hand in Hand für eine starke Kundenbeziehung mit professioneller lokaler Kompetenz.



Forschungsbetrieb am Hauptsitz - Alle neuen Entwicklungen werden vor der Freigabe gründlich getestet.



Lebenslange Garantie auf die gesamte Hardware, solange Sie unseren Service in Anspruch nehmen.



Nachhaltigkeit durch Wiederverwendung von Sensoren und Weitergabe von Tier zu Tier.



MULTIVIEW

AUSGEWÄHLTE DATEN TEILEN

Für Mitarbeiter, Fütterungsberater,
Tierärzte und andere Externe



FRUCHTBAR



**KEIT
GESUNDHEI**



**T
FÜTTERUNG &
TRANSITPHASE
JUNGVIEH**



EINGABE



KOPPELN



MY COWMANAGER



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!



AHEAD OF THE HERD TOGETHER

